

MANUAL TIFTON 85



AMAZON
MUDAS

ETAPAS PARA O SUCESSO NA FORMAÇÃO DO TIFTON 85

1- ANÁLISE DE SOLO

2- PREPARO DE SOLO

3- TRANSPORTE DAS MUDAS

4- MANEJO DAS BANDEJAS DE MUDAS

5- PLANTIO

6- PÓS-PLANTIO

1. ANÁLISE DE SOLO

- **COLETA DE SOLO.**
- **ENVIO DAS AMOSTRAS PARA LABORATÓRIO.**
- **INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÃO DE CALAGEM E ADUBAÇÃO DE BASE, CONFORME INDICAÇÃO DO AGRÔNOMO RESPONSÁVEL, OBSERVANDO OS CUIDADOS COM O TIFTON 85.**



2 - PREPARO DE SOLO

- **DESSECAÇÃO DA ÁREA.**
- **APLICAÇÃO DE CALCÁRIO E GESSO CONFORME RECOMENDAÇÃO.**
- **GRADAGEM.**
- **APLICAÇÃO DE ADUBAÇÃO DE BASE PRÉ-PLANTIO.**
- **EXECUÇÃO DAS CURVAS DE NÍVEL, CONFORME NECESSIDADE DO RELEVO.**



2 - PREPARO DE SOLO

- NIVELAÇÃO, COM O OBJETIVO DE QUEBRAR OS TORRÕES E DEIXAR O SOLO SEM OBSTÁCULOS, PARA O DESENVOLVIMENTO DOS ESTOLÕES DO TIFTON 85.
- APLICAÇÃO DE HERBICIDA PRÉ-EMERGENTE E INSETICIDA PARA CONTROLE DO BANCO DE SEMENTES, CUPINS E FORMIGAS.



3 - TRANSPORTE DAS MUDAS

- **RETIRADA DAS BANDEJAS DE MUDAS NA INDÚSTRIA AMAZON MUDAS.**
- **ACOMODAÇÃO DAS BANDEJAS NO VEÍCULO DE TRANSPORTE, COM POSSIBILIDADE DE EMPILHAMENTO.**
- **COBERTURA DA CARGA COM SOMBRITE OU LONA PARA PROTEÇÃO DAS MUDAS CONTRA A INCIDÊNCIA DE VENTO.**
- **IRRIGAR OBRIGATORIAMENTE AS MUDAS, PELO MENOS 1 VEZ A CADA 24 HORAS DE TRANSPORTE.**



4 - MANEJO DAS BANDEJAS DE MUDAS PÓS-TRANSPORTE.

- **ACOMODAR EM LOCAL AREJADO AS BANDEJAS DE MUDAS DE PLANTIO, PREFERENCIALMENTE SER A PLENO SOL.**
- **FORRAR O SOLO COM LONA PLÁSTICA PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA RADICULAR DAS MUDAS.**
- **AS BANDEJAS DEVEM SER ACOMODADAS LADO A LADO, NÃO PODENDO PERMANECER UMA SOBRE AS OUTRAS NESTE ESTÁGIO.**
- **IRRIGAR AS BANDEJAS DE MUDAS PELO MENOS DUAS VEZES AO DIA.**



5 - PLANTIO

- AS MUDAS SÓ DEVEM SER DESLOCADAS DAS BANDEJAS NO MOMENTO DE IR PARA O CAMPO DE PLANTIO, DEVENDO PERMANECER ÚMIDAS.
- O ESPAÇAMENTO DE PLANTIO INDICADO PELA AMAZON MUDAS, É DE 1 MUDA POR METRO QUADRADO, OU 10.000 MUDAS POR HECTARE.
- AS MUDAS DE TIFTON 85 SÓ DEVERÃO SER PLANTADAS EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADEQUADAS, INDICADAS POR PERÍODO CHUVOSO OU SOB UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO.
- O SISTEMA RADICULAR DEVE SER TOTALMENTE COBERTO COM TERRA NO MOMENTO DO PLANTIO, NÃO PODENDO FICAR EXPOSTO AO SOL, EVITANDO



5 - PLANTIO

ASSIM A PERDA DA MUDA PLANTADA.

- **A RAÍZ ESTAR TOTALMENTE COBERTA POR TERRA É MAIS IMPORTANTE QUE A PROFUNDIDADE DO PLANTIO.**
- **A PARTE AÉREA OU FOLEAR DAS MUDAS DEVE FICAR EXPOSTA AO SOL, PODENDO ESTAR DEITADAS EM CONTATO COM O SOLO.**
- **A AMAZON MUDAS RESSALTA QUE MUDAS PLANTADAS SOB ALTA INCIDÊNCIA SOLAR E SEM INCIDÊNCIA DE CHUVAS POR UM PERÍODO MAIOR QUE 5 DIAS, PODEM NÃO DESENVOLVER CONFORME O ESPERADO, COM RISCO DE HAVER ALGUM NÍVEL DE PERDA DECORRENTE DO ESTRESSE HÍDRICO.**



6 - PÓS-PLANTIO

- APÓS O PLANTIO, A ÁREA DEVE SER MONITORADA CONSTANTEMENTE, A FIM DE SE DEFENDER DO POSSÍVEL ATAQUE DE FORMIGAS E/OU CUPINS, RESPONDENDO COM EVENTUAL CONTROLE QUÍMICO.
- 30 DIAS APÓS O PLANTIO DAS MUDAS, CASO HAJA OUTRAS PLANTAS, DECORRENTES DA GERMINAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES, SUGERE SE A PRIMEIRA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PÓS-PLANTIO, OBEDECENDO INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO RESPONSÁVEL.



6 - PÓS-PLANTIO

- **5 DIAS APÓS A PRIMEIRA APLICAÇÃO DE HERBICIDA, DEVE SER FEITA A PRIMEIRA COBERTURA DE ADUBO, OBEDECENDO INDICAÇÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO RESPONSÁVEL.**
- **CASO HAJA NECESSIDADE, REFAZER A CADA 30 DIAS O PROTOCOLO DE APLICAÇÃO DE HERBICIDA ATÉ O FECHAMENTO TOTAL DA ÁREA.**





AMAZON MUDAS

A FIM DE OBTER SUCESSO EM SEU PLANTIO DE TIFTON 85, A AMAZON MUDAS RESSALTA A IMPORTÂNCIA DE SEGUIR TODAS AS OBSERVAÇÕES DAS ETAPAS MENCIONADAS, SEMPRE SOB A SUPERVISÃO DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO RESPONSÁVEL PELO SEU PLANTIO.

